

Podsjetnik za bolesnike koji uzimaju lijek Erivedge (vismodegib)

Ovaj vodič predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Erivedge (vismodegib) u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju lijeka Erivedge (vismodegib). Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika

Erivedge može naškoditi nerođenu djetetu ili prouzročiti njegovu smrt.

Bolesnice koje mogu zatrudnjeti moraju:

- uvijek koristiti **2 metode** preporučene kontracepcije tijekom liječenja i još 24 mjeseca po njegovu završetku (za više informacija pročitajte knjižicu “Program sprječavanja trudnoće kod primjene lijeka Erivedge: Informacije za bolesnike koji uzimaju Erivedge”)
- jednom mjesečno raditi test na trudnoću kako bi se otkrila eventualna trudnoća

Bolesnici muškog spola:

- moraju uvijek koristiti prezervativ (po mogućnosti sa spermicidom) pri spolnom odnosu s partnericom tijekom liječenja i još 2 mjeseca nakon uzimanja posljednje doze.
- ne smiju darovati spermiju tijekom liječenja ni unutar 2 mjeseca nakon posljednje doze.

Morate se odmah obratiti svom liječniku ili zdravstvenom djelatniku ako bolesnici ili spolnoj partnerici bolesnika izostane mjesečnica, ako sumnja na trudnoću ili ako je trudna.

- Bolesnice: Obratite se svom liječniku ako sumnjate na trudnoću dok se liječite lijekom Erivedge ili unutar 24 mjeseca nakon uzimanja posljednje doze.
- Bolesnici muškog spola: Obratite se svom liječniku ako Vaša partnerica sumnja da je trudna dok Vi uzimate lijek Erivedge ili unutar 2 mjeseca nakon Vaše posljednje doze.

Svi bolesnici:

- Nikada ne smiju ovaj lijek dati drugim osobama.
- Ne smiju darovati krv tijekom liječenja niti unutar 24 mjeseca nakon posljednje doze.
- Moraju na kraju liječenja vratiti neupotrijebljene kapsule.

Telefonski broj za hitne slučajeve

Tijekom radnog vremena	
Izvan radnog vremena	

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

