



Kartica za bolesnika

Piasky (krovalimab) ▼

Ova kartica predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Piasky u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

▼ **Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Upute za prijavljivanje dostupne su na www.halmed.hr.**

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) pod poveznicom Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

Informacije za bolesnika

Propisan Vam je lijek Piasky koji sadrži djelatnu tvar krovalimab. Krovalimab se koristi za liječenje paroksizmalne noćne hemoglobinurije (PNH). Za više informacija o lijeku pročitajte Uputu o lijeku koja je dostupna na www.halmed.hr.

Krovalimab može smanjiti Vašu sposobnost obrane od infekcija, naročito meningokoknih infekcija, koje zahtijevaju hitno liječenje.

Odmah zatražite hitnu liječničku pomoć ako primijetite sljedeće simptome moguće meningokokne infekcije:

- vrućicu
- mučninu ili povraćanje
- glavobolju
- smetenost ili razdražljivost
- ukočenost vrata ili leđa
- bolove u mišićima praćene simptomima nalik gripi
- osjetljivost očiju na svjetlost
- osip ili mrljena koži

Meningokokna infekcija može brzo postati opasna po život ili smrtonosna ako se rano ne prepozna i ne započne liječiti..

Krovalimab može uzrokovati teške alergijske reakcije.

Odmah zatražite hitnu liječničku pomoć ako primijetite sljedeće simptome moguće teške alergijske reakcije neposredno nakon primjene krovalimaba:

- stezanje u prsima ili piskanje pri disanju
- nedostatak zraka
- vrućica ili zimica
- jaka omaglica ili ošamućenost
- oticanje usana, jezika ili lica
- svrbež kože, koprivnjača ili osip

Ovu karticu uvijek nosite sa sobom tijekom liječenja i još 11 mjeseci nakon primjene posljednje doze krovalimaba. Rizik od meningokokne infekcije može potrajati nekoliko mjeseci nakon posljednje doze krovalimaba.

Pokažite ovu karticu svakom liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku uključenom u Vaše liječenje kao i u slučaju odlaska u bolnicu.

Kad naručuje krovalimab, ljekarnik mora u narudžbi navesti Vašu identifikacijsku oznaku za program kontroliranog pristupa lijeku (CAP ID).

Informacije za nadležnog liječnika

Ovom je bolesniku propisan krovalimab, inhibitor komplementa C5, zbog čega može biti podložniji meningokoknoj infekciji.

- Meningokokna infekcija može brzo postati opasna po život ili smrtonosna ako se rano ne prepozna i ne započne liječiti. Ako sumnjate na infekciju, odmah procijenite stanje bolesnika te uvedite odgovarajuće liječenje.
- **Kontaktirajte liječnika koji je propisao krovalimab (podaci u nastavku)** što je prije moguće.
- Kontaktni podaci tvrtke - nazovite: 01 4722 333.

Kontaktne informacije

Ime i prezime bolesnika:

Broj telefona bolesnika/roditelja/skrbnika:

Ime bolnice (u kojoj se liječi krovalimabom):

Jedinstvena identifikacijska oznaka bolesnika (npr. MBO, OIB):

Identifikacijska oznaka za program kontroliranog pristupa lijeku (CAP ID):

Ime i prezime liječnika (koji je propisao Piasky):

Broj telefona liječnika:

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.