

Vodič za bolesnike

Ozurdex (deksametazon)

Ovaj vodič predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Ozurdex u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

Zašto trebam pročitati ovaj Vodič za bolesnike? 2

Liječenje 2

Kako se trebam pripremiti za svoje liječenje? 2

Što će moje liječenje uključivati? 3

Što će se dogoditi nakon mog liječenja? 3

Gdje pronaći više informacija? 4

Ovaj vodič za bolesnike sadrži važne sigurnosne informacije koje trebate znati prije i nakon liječenja lijekom Ozurdex.

Zašto trebam pročitati ovaj Vodič za bolesnike?

SAŽETAK VAŽNIH RIZIKA I PREPORUČENIH POSTUPAKA ZA NJIHOVU PREVENCIJU I/ILI MINIMIZACIJU

Liječenje lijekom Ozurdex može biti povezano sa sljedećim rizicima:

- Povišeni očni tlak, koji može dovesti do razvoja glaukoma (bolest oka koja uzrokuje gubitak vida).
- Upala unutrašnjosti oka (uobičajeno uzrokovana infekcijom).

Za prevenciju pogoršanja, odnosno za minimizaciju ozbiljnih posljedica, važno je da ste upoznati s ranim znakovima i simptomima navedenih rizika povezanih s lijekom Ozurdex.

Odmah se obratite svom liječniku ako primijetite bilo koji od sljedećih znakova i simptoma u bilo kojem trenutku nakon primjene lijeka Ozurdex:

- Pogoršanje vida nakon injekcije.
- Bol ili osjećaj neugode u oku ili oko oka.
- Povećanje lebdećih mrlja ili točkica u vidnom polju.
- Zamućenje vida koje traje više od jednog dana nakon injekcije.
- Crvenilo u oku koje se kontinuirano pogoršava.
- Iscjedak iz oka.

Kako se trebam pripremiti za svoje liječenje?

Prije primjene lijeka Ozurdex, Vaš će Vam liječnik dati antibiotske kapi za oči koje trebate koristiti tijekom 3 dana prije primjene lijeka. Liječenje tim kapima trebate nastaviti i 3 dana nakon primjene lijeka Ozurdex.

Što će moje liječenje uključivati?

Kako bi Vas pripremio za liječenje, Vaš liječnik će:

- Očistiti Vaše oko kako bi se izbjegla infekcija te Vam može primijeniti dodatne antibiotske kapi za oči.
- Pokriti Vaše lice posebnim prekrivačem.
- Umrtviti Vaše oko anestetikom tako da nećete osjećati bol.
- Upotrijebiti instrument kako bi nježno Vaše oko držao otvorenim.

Liječnik će zatim koristiti specijalno dizajniran aplikator kako bi ubrizgao lijek u Vaše oko, kroz bijeli dio Vašeg oka. Tijekom ovog postupka možete čuti zvuk „klik“ te osjetiti lagani pritisak na oko.

Vaš će liječnik zatim provesti rutinske preglede oka kako bi potvrdio da je lijek uspješno primijenjen.

Što će se dogoditi nakon mog liječenja?

Nakon primjene injekcije:

- Vaš vid može biti zamućen otprilike jedan dan.
- Također, možda ćete vidjeti lebdeće mrlje ili točkice u vidnom polju, što je normalno i trebalo bi nestati s vremenom.
- Ukoliko ti simptomi ne prođu, ili se pogoršaju, obratite se svom liječniku.
- Ako inače vozite ili upravljate strojevima, s time ne biste trebali nastaviti sve dok mutan vid u potpunosti ne prođe.

Zašto trebam pročitati ovaj Vodič za bolesnike?

Prijava nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED mobilnu aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavlivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Gdje možete pronaći više informacija o Vašem lijeku

Kao i svi drugi lijekovi, Ozurdex može uzrokovati nuspojave koje se neće javiti kod svakoga. Detaljan popis mogućih nuspojava možete pronaći u uputi o lijeku koja dolazi u svakom pakiranju lijeka Ozurdex.

Ovaj Vodič za bolesnike dostupan je u elektroničkom obliku i u audio verziji na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika. Audio verzija ovog Vodiča za bolesnike dostupna je skeniranjem sljedećeg QR koda:



abbvie

HR-OZU-240017; rujan 2024.