


LIJEKOVI S NOVIM DJELATNIM TVARIMA

LIJEKOVI ODOBRENI U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE KOJI SADRŽAVAJU NOVU DJELATNU TVAR (DJELATNU TVAR PRVI PUTA ODOBRENU U REPUBLICI HRVATSKOJ)

Ovdje možete pronaći lijekove odobrene u Republici Hrvatskoj od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine koji sadrže novu djelatnu tvar odnosno djelatnu tvar koja je po prvi puta odobrena u Republici Hrvatskoj. Popis ne uključuje nove kombinacije djelatnih tvari.

1. Djelatna tvar: prednicarbatum (prednikarbat)



Naziv lijeka: Prednitop 2,5 mg/g krema
Prednitop 2,5 mg/g mast
Prednitop 2,5 mg/g otopina za kožu
Prednitop Lipo 2,5 mg/g krema

Datum rješenja: 29. svibnja 2013., 31. svibnja 2013. (Prednitop Lipo 2,5 mg/g krema)

Terapijske indikacije:

Prednitop 2,5 mg/g krema

Prednitop 2,5 mg/g mast

Prednitop 2,5 mg/g otopina za kožu

Za liječenje upalnih kožnih bolesti, poput umjerenog ekcema, koje zahtijevaju lokalnu terapiju umjereno aktivnim glukokortikoidima.

Prikladnost različitih farmaceutskih oblika:

Prednitop krema se preporučuje za liječenje akutnih kožnih bolesti (npr. crvenilo, vlaženje kože).

Prednitop mast se preporučuje za liječenje kroničnih kožnih bolesti (npr. ekfolijacija, lihenifikacija).


Prednitop Lipo krema se preporučuje za vlažne i suhe kožne bolesti.

Prednitop 2,5 mg/g otopina za kožu koristi se za liječenje umjerene psorijaze vlasišta (psoriasis capitis).

Detaljne informacije o lijeku (uključujući Uputu o lijeku i Sažetak opisa svojstava lijeka) možete pronaći na internetskim stranicama HALMED-a pod sljedećim linkovima:

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=9261>
<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=9262>
<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=9260>
<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=9259>

2. Djelatna tvar: rupatadinum (rupatadin)



Naziv lijeka: Rupafin 10 mg tablete
Rupafin 1 mg/ml oralna otopina

Datum rješenja: 26. rujna 2013.

Terapijske indikacije:

Rupafin 10 mg tablete koriste se za simptomatsko liječenje alergijskog rinitisa i urtikarije u odraslih i adolescenata (starijih od 12 godina).

Rupafin 1 mg/ml oralna otopina indicirana je za simptomatsko liječenje alergijskog rinitisa (uključujući perzistirajući alergijski rinitis) u djece u dobi od 6 do 11 godina.

Detaljne informacije o lijeku (uključujući Uputu o lijeku i Sažetak opisa svojstava lijeka) možete pronaći na internetskim stranicama HALMED-a pod sljedećim linkovima:

<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=9389>
<http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=lijekovi&d=opsirnije&id=9388>