

Penthrox
(metoksifluran)



Kartica s upozorenjima za bolesnika

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

Ovaj lijek može uzrokovati JETRENE ili BUBREŽNE tegobe

Datum liječenja:

Trajanje liječenja:

Broj primijenjenih bočica:

Poštovani,

Ovaj lijek može uzrokovati jetrene i bubrežne tegobe, koje se mogu javiti nekoliko dana ili tjedana nakon njegove primjene. Iako su te tegobe rijetke, mogu biti opasne po život, pa

ODMAH potražite liječničku pomoć i pokažite ovu karticu zdravstvenom radniku ako primijetite bilo koji od niže navedenih simptoma:

- gubitak teka
- mučnina
- povraćanje
- tamna mokraća
- smanjeno ili prekomjerno mokrenje
- blijeda stolica
- bol ili osjetljivost na dodir na desnoj strani trbuha (ispod rebara)
- oticanje stopala ili potkoljenica
- žutica (žuta boja kože i/ili očiju)

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojave: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojave možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Za cjelovite informacije o ovom lijeku pročitajte uputu o lijeku, koju ste trebali dobiti prilikom liječenja.