

Odaberite ispravnu formulaciju lijeka Truxima® (rituksimab)

INFUZIJA U VENU <i>Za upotrebu u svim indikacijama lijeka Truxima®</i>	POTKOŽNA INJEKCIJA
Truxima® 500 mg koncentrat za otopinu za infuziju Truxima® 100 mg koncentrat za otopinu za infuziju	Nije primjenjivo za lijek Truxima®
<div data-bbox="220 725 751 965"> </div> <p data-bbox="225 1048 762 1077">Napomena: Slike su samo nacrti. Sve slike podliježu promjeni.</p> <div data-bbox="252 1151 403 1413"> </div> <p data-bbox="427 1151 724 1249">Razrijediti 0,9% NaCl-om ili 5% glukozom te primijeniti kao infuziju u venu</p>	

Poziv na prijavljivanje nuspojava

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.