

Provjerite jeste li odabrali točnu formulaciju lijeka MabThera®

SUPKUTANA INJEKCIJA

SAMO za liječenje ne-Hodgkinova limfoma *†

**MabThera 1400 mg otopina
za supkutanu injekciju**



Ružičasti „flip-off“ poklopac

Izvući izravno iz bočice i primijeniti
supkutanom injekcijom



INTRAVENSKA INFUZIJA

Za sve indikacije za koje je MabThera odobrena†

**MabThera 100 mg koncentrat za otopinu za infuziju
MabThera 500 mg koncentrat za otopinu za infuziju**



**Razrijediti otopinom NaCl od 0,9% ili
otopinom glukoze od 5% i primijeniti
intravenskom infuzijom**




Prije primjene provjerite ima li pakiranje specifična obilježja za
supkutanu formulaciju lijeka MabThera:

1. crvene natpise: **‘samo za supkutanu primjenu’**, **‘otopina za supkutanu injekciju’** i **‘s.c.’**
2. ružičasti „flip-off“ poklopac

* Formulacija lijeka MabThera za supkutanu primjenu nije indicirana kao monoterapija u bolesnika s folikularnim limfomom stadija III-IV koji su rezistentni na kemoterapiju ili su u drugom odnosno sljedećem relapsu nakon kemoterapije. † Za dodatne informacije vidjeti Sažetak opisa svojstava lijeka..

Iskoristite odvojivi dio naljepnice kako biste osigurali da se Vašem bolesniku primijeni točna formulacija i jačina lijeka, kako je prikazano:

**MabThera 1400 mg otopina za supkutanu injekciju
SAMO ZA UPORABU KOD NHL-a**



1. Naljepnica bočice lijeka MabThera 1400 mg ima odvojivi dio



2. Odljepite odvojivi dio



3. Nalijepite odvojeni dio na štrcaljku

