

KARTICA ZA BOLESNICE S UPOZORENJIMA O TRUDNOĆI

Velsipity (etrasimod) ▼

Ova kartica predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Velsipity u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

▼ Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Upute za prijavljivanje dostupne su na www.halmed.hr.

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

Nosite ovu karticu uvijek sa sobom i pokažite ju svakom liječniku ili ljekarniku uključenom u Vaše liječenje.

Informacije za bolesnice

Nemojte koristiti lijek Velsipity ako ste trudni, pokušavate zatrudnjati ili ste žena koja može zatrudnjati, a ne koristite učinkovitu kontracepciju.

Ako se koristi tijekom trudnoće, lijek Velsipity može naškoditi nerođenom djetetu. Potencijalni rizici uključuju gubitak nerođenog djeteta i urođene mane.

Prije početka liječenja lijekom Velsipity

- Liječnik će Vam objasniti potencijalne rizike za Vaše nerođeno dijete ako zatrudnite tijekom uzimanja lijeka Velsipity.
- Liječnik će zatražiti od Vas da napravite test na trudnoću kako bi bio siguran da niste trudni.

Tijekom liječenja lijekom Velsipity

- Morate koristiti učinkovitu kontracepciju tijekom liječenja lijekom Velsipity i još najmanje 14 dana nakon prestanka liječenja. Savjetujte se s liječnikom o prikladnim metodama kontracepcije.
- Testiranje na trudnoću ćete redovito ponavljati tijekom liječenja.
- Odmah obavijestite svog liječnika ako zatrudnite tijekom liječenja lijekom Velsipity. Liječnik će prekinuti liječenje i bit će provedeni dodatni kontrolni pregledi kojima se prati zdravlje nerođenog djeteta.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED mobilnu aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Ostale informacije

Ime bolesnice: _____

Ime liječnika: _____

Telefon liječnika: _____



Pfizer Croatia d.o.o.
Slavonska avenija 6 · 10000 Zagreb · Hrvatska · Tel: 013908777 · Fax: 013908770