



Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojave: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojave možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Telefon liječnika:

Ime liječnika:

Ime bolesnika:

Druge informacije (molimo popunite)



Enbrel

Kartica upozorenja za bolesnika

Ova kartica sadrži važne sigurnosne informacije kojih morate biti svjesni prije nego što primite Enbrel i tijekom liječenja lijekom Enbrel. Ako ne razumijete ove informacije, zamolite svog liječnika da Vam ih objasni.

- ▶ Pokažite ovu karticu svakom liječniku koji sudjeluje u Vašem liječenju.
- ▶ Za dodatne informacije pročitajte Uputu o lijeku Enbrel.
- ▶ Nosite ovu karticu sa sobom još 2 mjeseca nakon posljednje doze lijeka Enbrel jer se nuspojave mogu pojaviti nakon što primite zadnju dozu lijeka Enbrel.
- ▶ Važno je da Vi i Vaš liječnik zabilježite ime i broj serije Vašeg lijeka.

Infekcije

Enbrel može povećati rizik da dobijete infekcije, koje mogu biti ozbiljne.

- ▶ Ne smijete primati Enbrel ako imate infekciju. Ako niste sigurni, upitajte svog liječnika.
- ▶ Odmah zatražite liječničku pomoć ako se pojave znakovi infekcije kao što su vrućica, uporan kašalj, gubitak tjelesne težine ili bezvoljnost.
- ▶ Morate se testirati na tuberkulozu (TBC). Zamolite liječnika da na ovu karticu zabilježi datum i rezultat posljednjeg testiranja na TBC.

Test:	Test:
Datum:	Datum:
Rezultat:	Rezultat:

- ▶ Zamolite liječnika da popiše druge lijekove koje uzimate, a koji mogu povećati rizik od infekcije.

--

Kongestivno zatajenje srca

- ▶ Ako razvijete simptome kongestivnog zatajenja srca ili pogoršanje postojećeg kongestivnog zatajenja srca kao što je nedostatak zraka, oticanje zglobova, uporno kašljanje ili umor, odmah zatražite liječničku pomoć.