


Bortezomib

UPUTE:

Postavite težinu i visinu
koristeći odgovarajuće mjerne
jedinice.

Očitajte **tjelesnu površinu**
u m^2 ispod strelice.



Tjelesna
površina (m^2)

Prema formuli Dubois i Dubois, Arch
Intern Med 1916;17:863

▼ Priprema otopine 3.5 mg bortezomiba za **I. V. injekciju**

Put primjene	Veličina pakiranja	Volumen otapanja	Konačna koncentracija
Samo intravenska primjena	3.5 mg	3.5 ml	1.0 mg/ml

▼ Priprema otopine 3.5 mg bortezomiba za **S. C. injekciju**

Put primjene	Veličina pakiranja	Volumen otapanja	Konačna koncentracija
Samo supkutana primjena	3.5 mg	1.4 ml	2.5 mg/ml

Molimo pogledati dijelove Doziranje i način primjene, te Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi važećeg Sažetka opisa svojstava lijeka za informacije o promjeni doziranja.

Samo za supkutanu ili intravensku primjenu. Ne smije se primijeniti drugim putem primjene.

Način primjene

I. V. primjena:



Pripremljena otopina se primjenjuje intravenskom bolus injekcijom kroz 3-5 sekundi kroz periferni ili centralni venski kateter u venu, nakon čega slijedi ispiranje venskog katetera sterilnom 0,9% otopinom natrijevog klorida (9 mg/ml).

S. C. primjena:

Pripremljena otopina se primjenjuje supkutano u bedro (desno ili lijevo, gornji ili donji dio) ili u abdomen (desno ili lijevo, gornji ili donji kvadrant). Mesta primjene injekcije trebaju se stalno izmjenjivati.

Primjer

Površina tijela m ²	Ukupna doza u (mg) s 1.3 mg/m ²	Primijenjeni volumen za I. V. (u ml)	Primijenjeni volumen za S. C. (u ml)
1.5	1.95	1.95	0.78
1.6	2.08	2.08	0.83
1.7	2.21	2.21	0.88
1.8	2.34	2.34	0.94
1.9	2.47	2.47	0.99
2.0	2.60	2.60	1.04
2.1	2.73	2.73	1.09



Prije propisivanja lijeka bortezomib, molimo pročitajte odobreni
Sažetak opisa svojstava lijeka /

Uputu o lijeku, uključujući detaljne informacije o indikacijama, kontraindikacijama,
nuspojavama, mjerama opreza te doziranju i načinu primjene.
Odobreni Sažetak opisa svojstava lijeka sastavni je dio ovog materijala.