

Uputa o lijeku:Informacije za korisnika

Linola Derm krema nezasićene masne kiseline (C18:2)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestruru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Linola Derm krema i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Linola Derm kremu?
3. Kako primjenjivati Linola Derm kremu?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Linola Derm kremu?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Linola Derm krema i za što se koristi?

Linola Derm je lijek u obliku kreme koji sadrži nezasićene masne kiseline, a namijenjen je za primjenu na kožu.

Linola Derm krema koristi se za dodatno liječenje blagih do umjerenih oblika atopijskog dermatitisa u subakutnoj i u kroničnoj fazi bolesti.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Linola Derm kremu?

Nemojte primjenjivati Linola Derm kremu:

- ako ste alergični na nezasićene masne kiseline (C18:2), kikiriki ili soju, lanolin, cetilni i stearilni alkohol, butilihidroksitoluen ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Linola Derm kremu.

Kod istodobne primjene proizvoda od lateksa (kondoma) i Linola Derm kreme u genitalnom ili analnom području smanjuje se otpornost na pucanje te sigurnost kondoma zbog vazelina u sastavu kreme.

Djeca i adolescenti

Nema posebnih ograničenja za primjenu lijeka u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Linola Derm krema

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Nema poznatih interakcija s drugim lijekovima.

Linola Derm krema s hranom, pićem i alkoholom

Nema poznatih interakcija.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Trudnoća

Nema posebnih ograničenja za primjenu tijekom trudnoće.

Dojenje

Lijek se smije primjenjivati tijekom dojenja. Linola Derm kremu ne smije se nanositi na područje grudi, kako bi se izbjeglo da tijekom dojenja dojenčad apsorbiraju bilo koju tvar iz kreme.

Upravljanje vozilima i strojevima

Linola Derm nema utjecaja na vožnju i upravljanje strojevima.

Linola Derm krema sadrži lanolin, cetilni i stearilni alkohol, butilhidroksitoluen kao i rafinirano i hidrogenizirano ulje kikirikija

Lanolin, cetilni i stearilni alkohol i butilhidroksitoluen mogu uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis), a butilhidroksitoluen može nadražiti oči i sluznice. U rijetkim slučajevima ulje kikirikija može prouzročiti teške alergijske reakcije.

3. Kako primjenjivati Linola Derm kremu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Linola Derm krema namijenjena je za primjenu na kožu. Krema se nanosi jednakomjerno na oboljelo područje suhe kože.

Preporučena doza

Odrasli

Ukoliko nije drugačije preporučeno od strane liječnika, Linola Derm kremu primjenujte dva do nekoliko puta dnevno na kožu. Najčešće je dovoljna primjena dva puta dnevno.

Djeca i adolescenti

U djece i adolescenata jednaka je preporučena doza kao u odraslih.

Trajanje liječenja

Primjenjujte Linola Derm kremu sve do poboljšanja stanja kože i/ili po preporuci liječnika. Podnošljivost Linola Derm kreme potvrđena je tijekom liječenja u trajanju do 4 tjedna. Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 4 tjedna.

Ako primijenite više Linola Derm kreme nego što ste trebali

Nastavite liječenje s preporučenom količinom Linola Derm kreme.

Ako ste zaboravili primjeniti Linola Derm kremu

Nemojte primjeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Nastavite liječenje sa sljedećom dozom.

Ako prestanete primjenjivati Linola Derm kremu

Posavjetujte se sa Vašim liječnikom kako dalje nastaviti s liječenjem, jer to može utjecati na uspjeh liječenja.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ukoliko primijetite bilo koju niže navedenu nuspojavu, prestanite primjenjivati Linola Derm kremu te se odmah posavjetujte sa Vašim liječnikom.

Česte nuspojave (*mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba*): lokalne reakcije na koži (kao što je kontaktni dermatitis) sa crvenilom kože, peckanjem ili svrbežom.

Rijetke nuspojave (*mogu se javiti u manje od 1 na 1 000 osoba*): ulje kikirikija može prouzročiti teške alergijske reakcije.

Nepoznato (*učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka*): blage otekline kože.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Linola Derm kremu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na tubi i kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Lijek ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja tube: 12 mjeseci.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Linola Derm krema sadrži?

Djelatna tvar su nezasićene masne kiseline (C18:2).

100 g kreme sadrži 0,815 g nezasićenih masnih kiselina (C18:2).

Drugi sastojci (pomoćne tvari) su:

aluminijev stearat; betakaroten (E160a); cetilni i stearilni alkohol; deciloleat; kikirikijevo ulje, hidrogenirano i rafinirano; tvrda mast; parafin, tvrdi; mikrokristalični vosak; magnezijev stearat (E572); parafin, tekući; sorbitanstearat (E491); suncokretovo ulje, rafinirano; vazelin, bijeli; vosak, bijeli; voda, pročišćena; lanolin (sadrži butilhidroksitoluen (E321)); lanolinski alkoholi.

Kako Linola Derm krema izgleda i sadržaj pakiranja?

Krema je glatka, blago žućkaste boje.

Ponekad može doći do odvajanja uljne faze, što međutim nema utjecaja na učinkovitost Linola Derm kreme.

Ovaj lijek dostupan je u pakiranju od 50 g kreme u tubi, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstrasse 56

33611 Bielefeld

NJEMAČKA

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
Remedia d.o.o.
Sv. Mateja 66
10020 Zagreb
Tel: 01/ 3778 770

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji puta revidirana u prosincu 2019.