

## Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

### Sugamadeks Orion 100 mg/ml otopina za injekciju sugamadeks

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom anestezilogu ili liječniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti anestezologa ili drugog liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Sugamadeks Orion i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primati Sugamadeks Orion
3. Kako se primjenjuje Sugamadeks Orion
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Sugamadeks Orion
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### 1. Što je Sugamadeks Orion i za što se koristi

##### Što je Sugamadeks Orion

Sugamadeks Orion sadrži djelatnu tvar sugamadeks. Sugamadeks Orion se smatra *lijekom koji se selektivno veže za mišićne relaksanse* jer djeluje samo na određene mišićne relaksanse: rokuronijev bromid ili vekuronijev bromid.

##### Za što se Sugamadeks Orion koristi

Tijekom nekih vrsta operacija Vaši mišići moraju biti potpuno opušteni. To kirurgu olakšava izvođenje operacije. Zbog toga u sklopu opće anestezije dobivate lijekove koji opuštaju mišiće. Ti se lijekovi zovu *mišićni relaksansi*, a neki od njih su rokuronijev bromid i vekuronijev bromid. Budući da ti lijekovi opuštaju i dišne mišiće, trebat će Vam pomoći pri disanju (mehanička ventilacija) tijekom i nakon operacije, sve dok ponovno ne budete mogli sami disati.

Sugamadeks Orion se koristi za ubrzanje oporavka mišićne funkcije nakon operacije, kako biste ranije mogli ponovno početi samostalno disati. Čini to tako što se u tijelu veže za rokuronijev bromid ili vekuronijev bromid. Može se primijeniti u odraslih osoba kad god se primjeni rokuronijev bromid ili vekuronijev bromid te u djece i adolescenata (u dobi od 2 do 17 godina) nakon primjene rokuronijeva bromida za postizanje umjerene razine opuštenosti.

#### 2. Što morate znati prije nego počnete primati Sugamadeks Orion

##### Ne smijete primiti Sugamadeks Orion

- ako ste alergični na sugamadeks ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)  
Ako se to odnosi na Vas, obavijestite o tome svog anestezilogu.

##### Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom anestezilogu prije nego primite Sugamadeks Orion

- ako imate ili ste ranije imali bolest bubrega. To je važno, zbog toga što se Sugamadeks Orion uklanja iz tijela putem bubrega.
- ako imate ili ste ranije imali bolest jetre.
- ako zadržavate tekućinu (edemi).
- ako bolujete od bolesti zbog kojih je povećan rizik od krvarenja (poremećaji zgrušavanja krvi) ili uzimate lijekove antikoagulanse.

H A L M E D  
07 - 02 - 2023  
O D O B R E N O

## Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena ovog lijeka u dojenčadi mlađe od 2 godine.

## Drugi lijekovi i Sugamadeks Orion

Obavijestite svog anesteziologa ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Sugamadeks Orion može utjecati na druge lijekove ili drugi lijekovi mogu utjecati na njega.

## Neki lijekovi umanjuju djelovanje lijeka Sugamadeks Orion

Osobito je važno da obavijestite anesteziologa ako ste nedavno uzimali:

- toremifen (primjenjuje se u liječenju raka dojke)
- fusidatnu kiselinu (antibiotik).

## Sugamadeks Orion može utjecati na hormonske kontraceptive

- Sugamadeks Orion može umanjiti djelotvornost hormonskih kontraceptiva – uključujući kontracepcijске tablete, vaginalni prsten, implantate ili hormonski intrauterini uložak – jer smanjuje količinu hormona progestagena dobivenu iz kontraceptiva. Količina progestagena koja se izgubi primjenom lijeka Sugamadeks Orion jednaka je kao da ste propustili uzeti jednu kontracepcijsku tabletu.
  - Ako ste primili Sugamadeks Orion na dan kad ste uzeli **kontracepcijsku tabletu**, slijedite upute za slučaj propuštanja uzimanja tablete, kako je navedeno u Uputi o lijeku za kontracepcijске tablete.
  - Ako koristite **druge** oblike hormonske kontracepcije (primjerice, vaginalni prsten, implantat ili intrauterini uložak), morate primjenjivati dodatnu nehormonsku kontracepcijsku metodu (kao što je kondom) tijekom sljedećih 7 dana te slijediti savjete navedene u Uputi o lijeku.

## Učinci na krvne pretrage

Sugamadeks Orion općenito ne utječe na rezultate laboratorijskih pretraga. Ipak, može utjecati na rezultate krvnih pretraga na hormon progesteron. Obavijestite svog liječnika ako razine progesterona morate provjeriti isti dan kada uzimate Sugamadeks Orion.

## Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili postoji mogućnost da ste trudni ili ako dojite, obavijestite o tome svog anesteziologa. I dalje možete primiti Sugamadeks Orion, ali o tome najprije trebate razgovorati s liječnikom. Nije poznato izlučuje li se sugamadeks u majčino mlijeko. Uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja lijekom Sugamadeks Orion za majku, Vaš anesteziolog pomoći će Vam odlučiti da li da prekinete dojiti ili da se suzdržite od liječenja sugamadeksom.

## Upravljanje vozilima i strojevima

Nema poznatog utjecaja lijeka Sugamadeks Orion na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

## Sugamadeks Orion sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži do 9,5 mg natrija (glavni sastojak kuhinjske soli) u jednom ml. To odgovara 0,5% preporučenog maksimalnog dnevног unosa natrija za odraslu osobu.

## 3. Kako se primjenjuje Sugamadeks Orion

Sugamadeks Orion će Vam dati anesteziolog ili ćete ga primiti pod nadzorom anesteziologa.

## Doza

Anesteziolog će odrediti potrebnu dozu lijeka Sugamadeks Orion na temelju sljedećih podataka:

- Vaše tjelesne težine
- koliko jako još djeluje lijek koji je mišićni relaksans.

Uobičajena doza je 2-4 mg po kilogramu tjelesne težine za odrasle te djecu i adolescente u dobi od 2 do 17 godina. U odraslih se može primijeniti doza od 16 mg/kg ako je neophodan hitan oporavak od učinaka mišićnog relaksansa.

### Kako se daje Sugamadeks Orion

Sugamadeks Orion će Vam dati anesteziolog. Sugamadeks Orion se daje jednokratnom injekcijom kroz intravensku liniju.

### Ako primite više lijeka Sugamadeks Orion nego što se preporučuje

Budući da će anesteziolog pomno nadzirati Vaše stanje, mala je vjerojatnost da ćete dobiti previše lijeka Sugamadeks Orion. Čak i ako se to dogodi, vjerojatno neće izazvati nikakve probleme.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom anesteziologu ili drugom liječniku.

## 4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Ako tijekom anestezije nastupe sljedeće nuspojave, anesteziolog će ih primijetiti i zbrinuti.

#### Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- kašalj
- poteškoće s dišnim putevima koje mogu uključivati kašljivanje ili pokrete poput onih tijekom buđenja ili prilikom udisanja
- plitka anestezija - možda ćete se početi buditi iz dubokog sna te će Vam trebati dodatna količina anestetika. Ovo može prouzročiti pokrete ili kašljivanje na kraju operacije.
- komplikacije tijekom zahvata kao što su promjene u brzini otkucanja srca, kašljivanje ili pomicanje sniženi krvni tlak uslijed operativnog zahvata.

#### Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- nedostatak zraka zbog stezanja mišića dišnih puteva (bronhospazam) javio se u bolesnika koji su već ranije imali probleme s plućima
- alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti na lijek), kao što su osip, crvenilo kože, oticanje jezika i/ili grla, nedostatak zraka, promjene krvnog tlaka ili brzine otkucanja srca, što ponekad dovodi do ozbiljnog pada krvnog tlaka. Teške alergijske reakcije ili reakcije nalik na alergijske mogu biti opasne po život. Alergijske reakcije prijavljene su češće u zdravih dobrovoljaca koji su bili pri svijesti.
- ponovna relaksacija mišića nakon operacije.

#### Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- jako usporavanje srca i usporavanje srca do srčanog zastoja može se javiti nakon primjene lijeka Sugamadeks Orion.

### Prijavljanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti anesteziologa ili drugog liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## 5. Kako čuvati Sugamadeks Orion

Za čuvanje lijeka pobrinut će se zdravstveni radnici.

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici iza oznake 'EXP'. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon prvog otvaranja i razrjeđivanja, čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C i primijeniti u roku od 24 sata.

## 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

### Što Sugamadeks Orion sadrži

- Djelatna tvar je sugamadeks.  
1 ml otopine za injekciju sadrži 100 mg sugamadeksa u obliku sugamadeksnatrija.  
Jedna boćica od 2 ml sadrži 200 mg sugamadeksa u obliku sugamadeksnatrija.  
Jedna boćica od 5 ml sadrži 500 mg sugamadeksa u obliku sugamadeksnatrija.
- Drugi sastojci su kloridna kiselina (za prilagodbu pH), natrijev hidroksid (za prilagodbu pH) i voda za injekcije.

### Kako Sugamadeks Orion izgleda i sadržaj pakiranja

Sugamadeks Orion je bistra, bezbojna do blago žuta otopina, bez vidljivih čestica.

Veličine pakiranja:

1 ili 10 boćica od 2 ml

1 ili 10 boćica od 5 ml.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

### Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

### Proizvođač

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finska

### Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

PHOENIX Farmacija d.o.o.

Ozaljska 95

10 000 Zagreb

Tel: + 385 91 1618 128

### Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2023.

---

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Za detaljne informacije, vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka Sugamadeks Orion.