

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Voda za injekcije B. Braun otapalo za parenteralnu primjenu

voda za injekcije

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Voda za injekcije B. Braun i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Vodu za injekcije B. Braun
3. Kako primjenjivati Vodu za injekcije B. Braun
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Vodu za injekcije B. Braun
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Voda za injekcije B. Braun i za što se koristi

Voda za injekcije B. Braun je sterilna voda za injekcije. Koristi se za razrjeđivanje i pripremu lijekova prikladnih za intravensku primjenu (parenteralna primjena).

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Vodu za injekciju B. Braun

Nemojte primjenjivati Vodu za injekcije B. Braun

Nisu poznate situacije u kojima se Voda za injekcije B. Braun ne bi trebala koristiti.

Upozorenja i mjere opreza

Voda za injekcije B. Braun ne smije se primijeniti sama. Vaš liječnik će otopiti ili razrijediti lijek u Vodi za injekcije neposredno prije nego što će Vam pripremljeni lijek biti administriran.

Drugi lijekovi i Voda za injekcije B. Braun

Nema poznatih interakcija s drugim lijekovima.

Voda za injekcije B. Braun s hranom i pićem

Nema poznatih interakcija s hranom i pićem.

Trudnoća i dojenje

Voda za injekcije B. Braun može se primijeniti tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Voda za injekcije B. Braun ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

3. Kako primjenjivati Vodu za injekcije B. Braun

Ovaj lijek će Vam dati Vaš liječnik ili drugo zdravstveno osoblje.

Način primjene

Način primjene ovisi o Uputama za lijek koji će biti otopljen ili razrijeđen. Lijek treba biti pripremljen ili razrijeđen neposredno prije primjene.

Doziranje

Doziranje Vode za injekcije B. Braun i trajanje primjene moraju biti u skladu su s Uputama koje se odnose na lijek koji će biti otopljen ili razrijeđen.

Ako primijenite više Vode za injekcije B. Braun nego što ste trebali

Predoziranje je malo vjerojatno jer se taj lijek koristi samo za pripremu parenteralnih pripravaka.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. **Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nema poznatih nuspojava ako se slijede Upute za upotrebu.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V.](#)

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. **Kako čuvati Vodu za injekcije B. Braun**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na spremniku i vanjskom pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nemojte držati u hladnjaku ili zamrzivaču.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite oštećeni spremnik ili ako otopina nije bistra ili je obojena.

Samo za jednokratnu upotrebu. Nakon upotrebe spremnik i preostali neiskorišteni sadržaj potrebno je zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

6. **Sadržaj pakiranja i druge informacije**

Što Voda za injekcije B. Braun sadrži

100 ml Vode za injekcije B. Braun sadrži:

Voda za injekcije 100 ml

Kako Voda za injekcije B. Braun izgleda i sadržaj pakiranja

Voda za injekcije B. Braun je otapalo za parenteralnu primjenu: ona se koristi za otapanje ili razriješivanje lijekova koje ćete dobiti intravenski.

To je bistra, bezbojna tekućina.

Dostupna je u:

- Bocama od polietilena (LD-PE) niske gustoće s TWIN CAP zatvaračem koje sadrže:
100 ml, veličine pakiranja 20x100 ml
500 ml, veličine pakiranja 10x500 ml

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

B. Braun Adria d.o.o.
Hondlova 2/9
10000 Zagreb

Proizvođači:

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen, Njemačka

B. Braun Medical S.A.
Carretera de Terrassa 121
08191 Rubi (Barcelona), Španjolska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u srpnju 2023.

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Nakon pripreme otopine:

S mikrobiološkog stanovišta ovaj lijek se mora odmah upotrijebiti, osim ako se razrjeđivanje provelo u kontroliranim i ovjerenim aseptičkim uvjetima. Ako se razrijeđeni proizvod ne upotrijebi odmah, za vrijeme pohranjivanja i uvjete prije uporabe odgovoran je korisnik.

Za pripremu parenteralnih otopina potrebno je pridržavati se uobičajenih higijenskih mjere opreza kako bi se održala sterilnost.

Ovaj lijek namijenjen je samo za jednokratnu uporabu. Neupotrijebljeno otapalo treba uništiti odmah nakon uporabe.