

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Švedska grenčica Riviera oralna otopina

Tekući ekstrakt pelinove zeleni, korijena žutog srčanika, korijena ljekovite anđelike, mire, maslačkovog korijena, podanka bijele kurkume, orahovog lista, iđirotovog korijena, podanka uspravne petoprste, maruljine zeleni, odoljenovog korijena, kore cejlonskog cimetovca i kardamomovog ploda

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Ako simptomi potraju tijekom primjene lijeka ili se pojave nuspojave koje nisu navedene u uputi o lijeku, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Švedska grenčica Riviera oralna otopina i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Švedsku grenčicu Riviera oralnu otopinu
3. Kako uzimati Švedsku grenčicu Riviera oralnu otopinu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Švedsku grenčicu Riviera oralnu otopinu
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Švedska grenčica Riviera oralna otopina i za što se koristi

Švedska grenčica Riviera oralna otopina je tradicionalni biljni lijek koristi se za ublažavanje simptoma blage dispepsije (osjećaj punoće u truhu, vjetrovi) kao i kod gubitka apetita. Ovaj lijek je tradicionalni biljni lijek za liječenje određenih indikacija, temeljen isključivo na dugogodišnjem iskustvu u primjeni.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Švedsku grenčicu Riviera oralnu otopinu

Nemojte uzimati Švedsku grenčicu Riviera oralnu otopinu

- ako ste alergični na bilo koju od djelatnih tvari ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste nekada bili ili ste trenutno ovisni o alkoholu
- ako imate čir/vrijed na želucu ili dvanaesniku
- ako ste dijete ili adolescent mlađi od 18 godina
- ako ste alergični na biljke iz porodica *Asteraceae* (*Compositae*) ili *Apiaceae* (*Labiatae*, npr. celer)
- ako imate začepljenje žučnih vodova, infekciju žučnih vodova, bolesti jetre, žučne kamence ili smetnje u prolasku crijevnog sadržaja
- ako ste alergični na peruanski balzam

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Švedsku grenčicu Riviera oralnu otopinu.

Djeca i adolescenti

Švedska grenčica Riviera oralna otopina se ne smije koristiti kod djece ni adolescenata mlađih od 18 godina radi udjela alkohola u sastavu lijeka.

Drugi lijekovi i Švedska grenčica Riviera oralna otopina

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzimati bilo koje druge lijekove.

Nisu provedena ispitivanja interakcija. Radi udjela alkohola u sastavu lijeka, učinak drugih lijekova može biti smanjen ili pojačan.

Švedska grenčica Riviera oralna otopina s hranom, pićem i alkoholom

Švedska grenčica Riviera oralna otopina se može uzimati s hranom i pićem.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne preporuča se primjena lijeka tijekom trudnoće i dojenja zbog udjela alkohola u sastavu lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Švedska grenčica Riviera oralna otopina može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Švedska grenčica Riviera oralna otopina sadrži etanol (alkohol)

Ovaj biljni lijek sadrži 1500 mg alkohola (etanol 38% v/v) u jednoj dozi (5 ml). Količina etanola u 5 ml ovog biljnog lijeka odgovara količini od 37,5 ml piva ili 15 ml vina.

Alkohol u ovom pripravku vjerojatno će utjecati na djecu. Ovi učinci mogu uključivati osjećaj pospanosti i promjene u ponašanju. Također može utjecati na njihovu sposobnost koncentracije i sudjelovanja u fizičkim aktivnostima.

Količina alkohola u ovom lijeku može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima. To je zato što može utjecati na Vašu prosudbu i brzinu Vaše reakcije.

Ako imate epilepsiju ili probleme s jetrom, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Količina alkohola u ovom lijeku može promijeniti djelovanje drugih lijekova. Razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako uzimate druge lijekove.

Ako ste trudni ili dojite, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Ako ste ovisni o alkoholu, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Švedsku grenčicu Riviera oralnu otopinu

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza Švedske grenčice Riviera je 5 ml, 2-3 puta na dan.

Uzimati kroz usta, koristeći priloženu mjernu čašicu, kao nerazrijeđenu otopinu ili kao otopinu razrijeđenu u čaju ili vodi.

Jedan ciklus liječenja smije trajati najduže sedam dana.

Ukoliko se simptomi ne povuku nakon 7 dana primjene lijeka, ili se pogoršaju tijekom uzimanja lijeka, potrebno se savjetovati s liječnikom ili ljekarnikom.

Liječenje Švedskom grenčicom Riviera oralnom otopinom ne smije trajati dulje od otprilike dva mjeseca godišnje.

Primjena u djece i adolescenata

Švedska grenčica Riviera oralna otopina ne smije se koristiti u djece i adolescenata mlađih od 18 godina radi udjela alkohola u sastavu lijeka.

Ako uzmete više Švedske grenčice Riviera oralne otopine nego što ste trebali

Ako ste omaškom uzeli dva ili tri puta veću dozu od namjeravane, u pravilu ne biste trebali osjećati štetne posljedice.

Nastavite uzimati lijek kao što je gore opisano ili kako Vas je uputio liječnik.

Ako ste uzeli puno veću dozu od preporučene, mogli biste imati mučninu i povraćanje. U tom slučaju prekinite uzimati lijek i javite se liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Švedsku grenčicu Riviera oralnu otopinu

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Nema poznatih nuspojava. Ako se pojave nuspojave, potrebno je obavijestiti liječnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava; navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Švedsku grenčicu Riviera oralnu otopinu

Neotvoreni lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C nakon prvog otvaranja.

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i boci iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja: 1 godina

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Švedska grenčica Riviera oralna otopina sadrži

- Djelatna tvar je: tekući ekstrakt mješavine 13 biljnih droga.
100 ml oralne otopine sadrži 71,5 ml ekstrakta (kao tekući ekstrakt) (odgovara količini od 2,01 g smjese biljnih droga) iz *Artemisia absinthium* L., herba (pelinova zelen), *Gentiana lutea* L.

radix (korijen žutog srčanika) , *Angelica archangelica* L., radix (korijen ljekovite anđelike), *Commiphora molmol* Engler, gummi-resina (mira), *Taraxacum officinale* Weber ex Wigg., radix (maslačkov korijen), *Curcuma zedoaria* (Christm.) Roscoe, rhizoma (podanak bijele kurkume), *Juglans regia* L., folium (orahov list), *Acorus calamus* L., rhizoma (idirotov podanak), *Potentilla erecta* (L.) Raeusch., rhizoma (podanak uspravne petoprste), *Marubium vulgare* L., herba (maruljina zelen), *Valeriana officinalis* L., radix (odoljenov korijen), *Cinnamomum verum* J.S. Presl, cortex (kora cejlonskog cimetovca), *Elettaria cardamomum* (L.) Maton, fructus (kardamomov plod). (66/180/328/367/260/294/260/38/50/32/54/54/27 mg).

Ekstrakcijsko otapalo: etanol 96,3 % V/V : voda (1:1).

DER 1 : 33-37

- Pomoćne tvari su:

Etanol, aroma muškatoog oraščića, boja karamel (E150a), pročišćena voda.

Kako Švedska grenčica Riviera oralna otopina izgleda i sadržaj pakiranja

Bistra do blago zamućena smeđa otopina gorkog okusa i karakterističnog aromatičnog mirisa.

Ovaj se proizvod može zamutiti ali to ne utječe štetno na njegovo djelovanje.

Smeđa staklena boca s zatvaračem na navoj i sigurnosnim prstenom u kartonskoj kutiji s priloženom mjernom čašicom.

Veličine pakiranja: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

RIVIERA Pharma & Cosmetics GmbH

Holzackerstraße 1

3430 Tulln

Austrija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Farmavita Regulanet d.o.o.

Okicka desni odvojak 2

10430 Samobor

Hrvatska

Tel: +385-1-33 77 058

e-mail: info@farmavitar.com

Ovaj je lijek odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim zaštićenim imenima:

Austrija: Original Schwedenbitter Riviera –Lösung zum Einnehmen

Češka: Original Schwedenbitter Riviera peroralni roztok

Hrvatska: Švedska grenčica Riviera oralna otopina

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u svibnju 2023.